


ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Κατηγορία χηστών: χρήση από επαγγελματίες χηστές. **Μέθοδος εφαρμογής:** Εφαρμόζονται σε επιφάνειες με ψεκασμό χαμηλής πίεσης. **Οργανισμοί στόχοι** (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης): Μύδια η οικιακή (*Musca domestica*), Ακτάρια και Μύγα των σταθμών (*Stomoxys calcitrans*). **Ακτάρια. Περιοχή εφαρμογής:** χρήση στο εξωτερικό χώρος στις ακόλουθες υπο-κατηγορίες χώρων στεγασμού ζώων: • βοοειδή (ναύακτοπαράνοια) • βοοειδή κρεοπαράνοια) • χοιροτρόφια, • Εγκαταστάσεις πουλινγκών • συνδυασμένα εφαρμογών (δύο εφαρμογών) 25 τμ. βοοειδών (1000) 127 τμ. χοιρινών (1000) 127 τμ. βοοειδών (1000) 127 τμ. χοιρινών (1000) 5 τμ. αμφοτέρων (1000) 5 τμ. αμφοτέρων (1000) 50 ml/m². Αρσενικά 1 ποκέλι (62,5 ml) προλίσταται σε 10 λίτρα νερού (1000 εφαρμογών 40 ml/m²). **Αρσενικά εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:** Μεγάλο από 2 εφαρμογών τον χρόνο. Επιπλέοντα έλεγχοι των προσβολών από μύγες για έως και 2 μήνες.

Μέσα μεταποίησης: • Απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά από τον εξοπλισμό. • Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές και πόσιμα νερά. • Για χρήση μόνο σε περιοχές/χώρους που δεν είναι προορισμένοι να βρεθεί, παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα που δεν αποστέλλονται στο κρεοστάσιο. • Η χρήση μεταφοράς και χώρων στεγάζωσης ζώων όπου δεν μπορεί να αποσπαστεί η καθαριότητα από τη επεξεργασία των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κόστος.

Μόνο για εφαρμογή στους χώρους στεγάζωσης ζώων (υποκατηγορίες) για τους οποίους είναι συγκεκριμένο το προϊόν. • Επαγγελματίες: Φοράτε οθονόμο προστατευτική ενδυμασία (τύπου EN 13034), προστατευτικά γάντια και προστατευτική ανταντικεισθητική Εξοπλισμό (RPE) με παράγοντα προστασίας 10. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ενδύματα. • Μην τρώτε, πινείτε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το προϊόν. • Πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι και νερό μετά το τέλος της χρήσης του προϊόντος. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε άδειους χώρους στεγάζωσης ζώων, όταν τα ζώα απορριφθούν. • Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που είναι πιθανόν έρθουν σε επαφή με τις ζωοτροφές και το πόσιμα νερά. • Για χρήση μόνο σε περιοχές που είναι προορισμένες να βρεθεί, παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα που δεν αποστέλλονται στο κρεοστάσιο. • Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες όπου έχει γίνει η εφαρμογή, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στα πυρεθροειδή, το προϊόν μπορεί να έχει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στις γάτες. • Κρατήστε τα μη συμμετρεμένα άτομα, τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το προϊόν. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε άδειους χώρους στεγάζωσης ζώων, όταν τα ζώα απορριφθούν. • Μην απορρίψετε το επηρεασμένο υποκείμενο και αραιωμένο προϊόν στα επιφανειακά ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. • Μην εφαρμόζετε μέσα ή υγρό από εσωτερικές αποχετεύσεις ή σε χώρους που πλένονται συχνά. • Μην εφαρμόζετε σε κωλύρες και μην απορρίψετε τα απόβλητα ή τα υγρά της έκλυσης του προϊόντος κοντά σε κωλύρες. • Για εντομα μπορεί να γίνει υγρό ανθεκτικό στα εντομοκτόνα στα οποία είναι επιθυμητή η επίδραση. • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε υδατογενή φυτά ή σε υδατογενή ζώα. • Μην εφαρμόζετε για να ελαττώσετε προϊόντα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης όταν αναπτύσσονται στρατηγικές αντιμετώπισης επιβλαβών οργανισμών. • Ανεκάνητε τη διάβη (ή το φακέλο) και την πηλκή. • Προστατεύετε από τον ήλιο.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Κατηγορία χηστών: χρήση από επαγγελματίες χηστές. **Μέθοδος εφαρμογής:** Εφαρμόζονται σε επιφάνειες με ψεκασμό χαμηλής πίεσης. **Οργανισμοί στόχοι** (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης): Μύδια η οικιακή (*Musca domestica*), Ακτάρια και Μύγα των σταθμών (*Stomoxys calcitrans*). **Ακτάρια. Περιοχή εφαρμογής:** χρήση στο εξωτερικό χώρος στις ακόλουθες υπο-κατηγορίες χώρων στεγασμού ζώων: • βοοειδή, γαλακτοπαραγωγής • βοοειδή κρεοτοπαραγωγής • χοιροτρόφια, • Εγκαταστάσεις πουλερικής • συνδυασμένα εφαρμογών, δόση εφαρμογής: 25 ml βραστικής χημικής / 1278 ml νερού. **Συνιστώμενη συχνότητα εφαρμογής:** 1 φορά εβδομαδιαίως. **Συνιστώμενη ποσότητα χημικού εφαρμογής:** 50 ml/m². Αρσενικός 1 φαράγγια (62,5 ml προϊόντος) σε 10 λίτρα νερού (10% εφαρμογής 40 ml/m²). **Αρσενικός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:** Μεγάλο 20 εφαρμογών τον χρόνο. Επιτυγχάνεται έλεγχος των προβαθμών από μύγες για έως και 2 μήνες.



Αριθμός έγκρισης: ΤΠ18-0475/14-06-2021

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
lambda-cyhalothrin 10,7 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 89,3 % β/β

**Εντομοκτόνο για την
καταπολέμηση της οικιακής
μύγας και της μύγας των στάβλων.**



KATOXΟΣ ΔΕΙΞΙΑΣ:
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπων Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σινδός, Τηλ.: 231 0796940-3



1 It e

Product names marked ® or ™
the SYNGENTA Logo and the PLS
are Trademarks of a Syngenta Group

Διάρκεια ζωής: 3 έτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προστατέψτε από τον ήλιο.

Άλλες πληροφορίες: Περιέχει πάμδα-κυαλοθρίνη. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινή κνησμό, αίσθηση τσιμπήματος, κάψιμο ή μούδιασμα στο εκτεθειμένο

σερμα, τη λεγόμενη παραδείσση.



the ALLIANCE FRAME
PURPOSE ICON
Group Company

Καθαρισμός εξοπλισμού: Μετά την εφαρμογή, καθαρίστε προσεκτικά όλα τα εξοπλισμό εφαρμογής. Όλο το επιπλέον αραιωμένο προϊόν και τα λίκυα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Σπργαγίστε τον εξοπλισμό εφαρμογής. Ξεβγάτε προσεκτικά τον εξοπλισμό εφαρμογής και ξεπλύντε τα ακροφύσια και τους σωλήνες με καθαρό νερό. Καθαρίστε όλο το από αέριο εξοπλισμό εφαρμογής. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό με καθαριστικό που περιέχει οξυγόνο ή βρωμίνη.

Εφαρμοστέα χρησιμοποιώντας αποδοτικές συσκευές: χειροκίνητο ή χαμηλής πίεσης ψεκαστήρα που είναι εξοπλισμένους ώστε να παράγει νεφούς μεγάλου σταγονιδίου ή νεφός με μακροκατανομή (pin-stream) ή νεφός τριγωνικού σχήματος (ανισομετρία) για επιφανειακή εφαρμογή. Εφαρμογή σε τοίχους, οροφές / δώκους, γυμνό από παρθένο, αεραγωγούς και εξοπλισμό που στοιχείει σε ενεργές φύλλες και χώρους προσβολής από μύγες, στην εσωτερική επιφάνεια. Εφαρμοστέα μακριά από ζώα. Διασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση των προϊόντων και της συσκευασίας τους: Διάθεση των περλεκτών/περιοχόμενων σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Μην πετάτε ή απορρίπτετε τα προϊόν σε επιφάνειες που δεν φέρουν επίστρωση, στον νερόχυτο, σε υδάτινα ρεύματα ή στην αποχέτευση. Οι δόσεις περλεκτών, το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τα λοιπά απόβλητα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικινδύνως απόβλητα. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα αυτά είναι επικινδύνως απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΕ. Αν υπάρχει, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μια τοπική αρχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικοί νομικοί ή άλλοι κανονισμοί, συστήνεται η ακόλουθη διαδικασία: Οι πλαστικοί περλεκτές θα πρέπει να εμβολοθούν τρεις φορές και να διατεθούν μέσω ενός φορέα διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Αδείκνυται τους περλεκτές εντόσης, εμβολοθούν τρεις φορές και προσέβεται το σύστημα της εκκένωσης στο δοχείο του ψεκασμού. Τα επικινδύνως υλικά, τα οποία δεν μπορούν να εμβολοθούν, θα πρέπει να διατεθούν μέσω ενός φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή ενός χωρο γενομηνοχρηστικής τάξης απορριμμάτων, εγκεκριμένου για επικινδύνως απόβλητα.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε σε κλειδωμένο χώρο και μακριά από τον ήλιο και την υγρασία, μέσα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από τρόφιμα και ζωτοτρόφες. Αποθηκεύστε το προϊόν μέσα στην αρχική του συσκευασία. Μακριά από παιδιά. Μην ρυθύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωτοτρόφες. Μην αποθέτετε τους περλεκτές σε στείλες ψυλότερες από 2 μέτρα, προκειμένου να αποφυγείτε τη συμπίεση του προϊόντος. Προστατεύστε από τον παγετό.